

Ficha Técnica

REGISTRO COFEPRIS: RSCO-FUNG-0306-X088-002-050

1. GENERALIDADES

Nucap® 50 WP, Fungicida para el control de enfermedades en un gran número de cultivos intensivos. Interfiere en el proceso de respiración del hongo, inhibiendo la germinación de las esporas y dificultando el desarrollo micelial. Al actuar en diferentes etapas del metabolismo del hongo, impide que los patógenos desarrollen resistencia.

2. COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO	% EN PESO
Captan: N-(triclorometiltio)ciclohex-4-eno-1,2-dicarboximida 50.0 % (Equivalente a 500 g de i.a./kg)	50.0%
INGREDIENTES INERTES	
Agente Dispersante, humectante, vehículo y carga.	50.0%
Total	100.0 %

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS

Nombre común Captan	Categoría toxicológica 4
Grupo químico Grupo de las Ftalimidas.	Fitotoxicidad Nucap 50 WP no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo con las dosis y recomendaciones de esta etiqueta.
Nombre químico N-(triclorometiltio)ciclohex-4-eno-1,2-dicarboximida	Incompatibilidad Nucap 50 WP es compatible con otros plaguicidas como Imidacloprid WG y Metil-Tiofanato WP.
Formulación Polvo Humectable	Contraindicaciones No aplicar en horas de calor intenso ni con vientos mayores de 15 km/h, o cuando esté lluvia próxima.
Concentración 50.0%	

Ficha Técnica

4 RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO

CULTIVO	Plaga		DOSIS (kg / ha)	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico		
Mango	Cenicilla	<i>Oidium mangiferae</i>	250-350 g/100 L de agua	Realizar tres aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días.
Berenjena	Antracnosis	<i>Colletotrichum phomoides</i>	2.0 – 3.0	Aplicación al follaje
Calabacita	Antracnosis	<i>Colletotrichum lagenarium</i>	2.0 – 3.0	Aplicación al follaje
Cebolla	Mancha púrpura	<i>Alternaria porri</i>	2.0 – 3.0	Aplicación al follaje
Chile	Antracnosis	<i>Colletotrichum capsici</i>	2.0 – 3.0	Aplicación al follaje
Fresa	Peca de la hoja Moho gris	<i>Mycosphaerella fragariae</i> <i>Botrytis cinerea</i>	3.0 – 4.0	Aplicación al follaje
Jitomate	Tizón temprano Tizón tardío Antracnosis	<i>Alternaria solani</i> <i>Phytophthora infestans</i> <i>Colletotrichum phomoides</i>	1.5 – 3.0	Aplicación al follaje
Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	250-350 g/100 L de agua	Aplicación al follaje
Manzano	Roña	<i>Venturia inaequalis</i>	200-250 g/100 L de agua	Aplicación al follaje
Melón Pepino Sandía	Antracnosis Tizón foliar	<i>Colletotrichum lagenarium</i> <i>Alternaria cucumerina</i>	2.0 – 3.0	Aplicación al follaje
Ornamentales	Mancha foliar Mancha negra	<i>Mycosphaerella lagenarium</i> <i>Diplocarpon rosae</i>	250 g/100 L de agua	Aplicación al follaje
Peral	Roña	<i>Venturia pyrina</i>	250 g/100 L de agua	Aplicación al follaje
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	200-250 g/100 L de agua	Aplicación al follaje
Zanahoria	Tizón foliar Tizón foliar	<i>Cercospora carotae</i> <i>Alternaria dauci</i>	4.0	Aplicación al follaje

Tiempo de reentrada a campos tratados:

() Intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

(SL) Sin Límite

Ficha Técnica

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Para abrir el envase, solo corte la bolsa y utilice. Llene el tanque a la mitad de su capacidad con agua limpia. En forma separada prepare una pre-mezcla con poca agua y la dosis a emplear de **Nucap 50 WP**. Una vez que el polvo se diluya por completo, vierta esta pre-mezcla al tanque y complete con agua sin dejar de agitar. Use el equipo de protección como lo indica la sección de "Precauciones y Advertencias de Uso" de esta etiqueta.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo overol, googles o lentes para químicos, guantes resistentes a químicos, botas de neopreno y mascarilla. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado, lave con agua limpia y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón. Deberá descontaminar el equipo de protección al terminar la jornada laboral y almacenar en el lugar de trabajo.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA".

5. INFORMACIÓN ADICIONAL

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".

Ficha Técnica

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".

"EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

Mayor información:

Nufarm Grupo México S. de R.L. de C.V.
Av. Moctezuma 3515 Local 5 Zona C,
Ciudad del Sol, C.P. 45050
Zapopan, Jalisco.
Tel: (33) 31 21 41 08