

# INTERTRAZINA 90 DF

INTERTRAZINA 90 DF es un herbicida formulado como gránulos dispersables en agua. Este herbicida es absorbido por las raíces y las hojas de la maleza más común en los cultivos de maíz, sorgo, caña de azúcar. No controla maleza perene establecida (Zacate Johnson y coquillo). INTERTRAZINA 90 DF mantiene al cultivo libre de maleza.

## RECOMENDACIONES DE USO

**Método Para Preparar Y Aplicar El Producto:** Para preparar el producto, vacíe la dosis recomendada de INTERTRAZINA en el tanque de mezclado o del equipo, conteniendo  $\frac{3}{4}$  partes del volumen de agua requerido para lograr una buena cobertura, agite y posteriormente agregue el agua faltante. Es importante que exista suficiente agitación durante el mezclado y su aplicación para mantener uniforme la suspensión.

**Preemergencia a la maleza y al cultivo:** Aplique INTERTRAZINA en los días que siguen a la siembra, antes que nazca la maleza y el cultivo el suelo debe estar bien mullido y húmedo, las hierbas nacen, se forman las primeras hojas, se amarillean y mueren dentro de 5 a 10 días posteriores a la aplicación.

**Postemergencia al cultivo:** Aplique INTERTRAZINA después de que brote el cultivo.

**Postemergencia a la maleza:** Aplique INTERTRAZINA después de que brote la maleza, pero antes de que alcance los 5 cm de altura el efecto se notará dentro de los 5 a 10 días posteriores o antes si hay humedad. Como la acción de este producto depende de la humedad en el suelo, es indispensable una lluvia o riego dentro de los 7 días posteriores a la aplicación. La aplicación de INTERTRAZINA puede realizarse con equipo terrestre motorizado, de mochila o con equipo aéreo. No es corrosivo al equipo o superficies metálicas. Use agua limpia para evitar taponamientos.

**Fitotoxicidad:** Este producto no es fitotóxico para los cultivos indicados si se utiliza siguiendo las indicaciones de esta etiqueta.

USO AGRICOLA

**AgroIQC**

## INTERTRAZINA 90 DF



**ATRAZINA**

Herbicida / Granulos Dispersables

### Garantías de Composición

Ingredientes Activos: ATRAZINA: 6-Cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina

Composición: atrazina 90 % en peso, (Equivalente a 900 g i.a./Kg).

Presentación: Granulos dispersables.

Tipo de Plaguicida: pertenece al Grupo químico de las Triazinas

Categoría Toxicológica: 4

Registro . RSCO-HEDE-0204-358-034-090

Cultivo de Sorgo



**Incompatibilidad:** Este producto no ha presentado problemas de incompatibilidad cuando se mezcla con agroquímicos autorizados para su uso en los cultivos aquí indicados. Sin embargo, es recomendable realizar una premezcla para asegurarse de la compatibilidad física de los productos.

**Contraindicaciones:** En regiones con rotación de cultivos, no aplique más de 1.7 l/ha de INTERTRAZINA para evitar residuos en el suelo que afecten cultivos subsecuentes, Los campos tratados con INTERTRAZINA no deben sembrarse con cultivos susceptibles hasta transcurridos de 4 a 6 meses, si las lluvias son abundantes 6 meses después pueden sembrarse algodón, papa, haba y trigo. No aplique INTERTRAZINA en cultivos asociados.

| MALEZAS QUE CONTROLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DOSIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Quelite Bledo (Amaranthus spp.), Quelite Cenizo (Chenopodium album), Cola de zorra (Setaria glauca), Bolsa de pastor (Capselia bursa-pastoris), Rosilla (Gallinsoga parviflora), Pata de gallo (Eleusine indica), Verdolaga (Portulaca oleracea), Chilillo (Polygomun sp), Rabanillo (Raphanus raphanistrum), Lechocilla, golondrina (Euphorbia sp), Chipilín (Crotalaria sp), Coralillo (Anagallis arvensis), Gigantón (Tithonia tubaeformis), Hiérba mora (Solanum nigrum), Toloache (Datura stramonium), Malva (Malva sp), Llanté (Plantago sp), Anisillo (Fumaria officinalis), Acahual (Encelia mexicana)</p> | <p><b>Maíz:</b> Utilice una dosis de 1.5 a 2.5 Kg/ha en suelos con mas de 4% de materia orgánica emplee dosis de mas de 3.0 Kg/ha. Aplique en preemergencia o postemergencia al cultivo y en preemergencia a la maleza. También se puede utilizar en postemergencia temprana a la maleza. Asegúrese de que esta sea menor a 5 cm (3 a 4 hojas) y con predominancia de hojas anchas. Observaciones: Use la dosis alta en suelos pesados o con fuertes infestaciones de maleza.</p>  <p><b>Sorgo:</b> Utilice una dosis de 1.0 a 2.0 Kg/ha Aplique en preemergencia al cultivo o en postemergencia, cuando el sorgo tenga 3 a 4 hojas. Aplique en preemergencia a la maleza. También se puede utilizar en postemergencia temprana a la maleza. Asegúrese de que esta sea menor a 5 cm de altura (3 a 4 hojas) Aplique la dosis mas baja en suelos ligeros, Utilice una dosis de 2.5 l/ha en suelos con mas de 4.0% de materia orgánica. Observaciones: Use la dosis alta en suelos pesados o con fuertes infestaciones de maleza, No se recomiendan aplicaciones en suelos ligeros o muy permeables.</p>  <p><b>Caña de azúcar:</b> Utilice dosis de 2.0 a 2.5 Kg/ha Aplique en preemergencia o postemergencia al cultivo, pero en preemergencia a la maleza. Observaciones: INTERTRAZINA 90 DF puede utilizarse en plantilla y soca, en preemergencia de la caña. Use las dosis altas en suelos pesados con fuerte infestación de malezas.</p>  |